



Ficha Técnica

Coctail-Post Party RevitaScience

Producto	Coctail-Post Party
Presentación	Frasco ámbar de 50 mL
Concentración	mg/mL
Glutación reducido	5
N-Acetilcisteína (NAC)	10
Tiamina (Vitamina B1)	2
Piridoxina (Vitamina B6)	2
Magnesio	5
L-Carnitina	10
Zinc	0.5
Electrolitos (Na, K, Cl)	c.s.p
Categoría	Suero para la recuperación acelerada

Descripción General

Coctail Post Party es una fórmula avanzada de recuperación diseñada especialmente para contrarrestar los efectos negativos posteriores al consumo de alcohol y otros excesos. Este suero combina potentes antioxidantes, electrolitos, aminoácidos y cofactores celulares que ayudan a rehidratar el cuerpo, desintoxicar el hígado, restaurar el equilibrio metabólico y mejorar el estado general del paciente después de fiestas, eventos sociales o periodos de estrés físico.

Formulado para ofrecer una recuperación integral, este cóctel intravenoso actúa rápidamente en el organismo al ser administrado directamente al torrente sanguíneo, garantizando una biodisponibilidad óptima de sus componentes.

Ventajas terapéuticas.

- **Detoxificación Hepática Acelerada:** Gracias a ingredientes como el glutatión y la N-acetilcisteína (NAC), se estimula la fase II de detoxificación hepática, favoreciendo la eliminación de metabolitos tóxicos del alcohol como el acetaldehído.
- **Antioxidante de amplio espectro:** Contiene compuestos que neutralizan especies reactivas de oxígeno (ROS), reduciendo el estrés oxidativo y protegiendo estructuras celulares clave como el ADN, proteínas y lípidos.
- **Rehidratación celular y osmótica:** Aporta elementos osmoprotectores y minerales esenciales que ayudan a restaurar el equilibrio electrolítico.
- **Recuperación Neurometabólica:** Vitaminas del complejo B, taurina y magnesio restauran la función sináptica, favorecen la recuperación de la memoria, atención y estado de ánimo.
- **Reducción de la fatiga:** Estimula la mitocondria con cofactores bioenergéticos como la carnitina y la tiamina, aliviando el cansancio y la debilidad corporal.



- **Efecto Anti-náusea y Anti-estrés:** La fórmula incluye ingredientes con propiedades estabilizantes del sistema nervioso autónomo, mejorando la tolerancia digestiva y reduciendo la sensación de malestar general.

Mecanismo de Acción.

El *Coctail Post-Party* actúa a través de una sinergia bioquímica entre antioxidantes, agentes detoxificantes, vitaminas del complejo B y aminoácidos clave para restaurar el equilibrio fisiológico tras una intoxicación alcohólica o alimentaria. Sus mecanismos principales incluyen:

1. Aceleración de la eliminación de toxinas

- **Ácido Alfa Lipoico y Glutathión reducido** actúan sobre la fase II de detoxificación hepática, favoreciendo la conjugación y eliminación de metabolitos tóxicos como el acetaldehído, principal responsable de los efectos de la resaca.
- **L-ornitina** favorece la conversión de amonio en urea en el ciclo de la urea, reduciendo toxicidad metabólica.

2. Rehidratación y equilibrio electrolítico

- El **cloruro de magnesio** y otros minerales estabilizan la actividad neuromuscular y el equilibrio ácido-base, contrarrestando la deshidratación inducida por el alcohol.

3. Reducción del estrés oxidativo

- La **vitamina C**, el **ácido alfa-lipoico** y la **taurina** actúan como captadores de radicales libres generados por el metabolismo del alcohol, protegiendo tejidos, especialmente hepáticos y neuronales.

4. Restauración neurocognitiva y energética

- **Vitaminas B1 (Tiamina), B6 (Piridoxina), B12 (Metilcobalamina) y L-carnitina** restauran funciones neurológicas, mejoran la síntesis de neurotransmisores y activan rutas mitocondriales de producción energética, combatiendo la fatiga y la niebla mental post-ingesta.

5. Modulación inflamatoria y digestiva

- La **N-acetilcisteína (NAC)** actúa como mucolítico y antiinflamatorio pulmonar, y la **taurina** contribuye a la función digestiva, hepática y biliar.

Posología y Vía de Administración

Dosis recomendada: 5 a 10 mL en 250 mL de solución salina.

Vía de administración: Intravenosa a infusión lenta 60 a 90 minutos.

Nota técnica: Se entiende por *infusión intravenosa lenta* la administración controlada y progresiva del contenido del suero directamente al torrente sanguíneo mediante venoclisis (gotero), bomba de infusión o jeringa bomba, durante un periodo mínimo de **60 a 90 minutos** para 250 mL de suero.



Este tipo de infusión permite una **mejor tolerancia**, evita efectos adversos por velocidad (como rubor, náusea o dolor en el sitio de punción) para asegurar una correcta tolerancia y biodisponibilidad mitocondrial sin reacciones adversas agudas.

Frecuencia terapéutica sugerida: Mínimo 4 sesiones de 1 a 2 veces por semana, durante 4 semanas. Posterior 1 vez cada 15 días.

Estabilidad y Almacenamiento

- Conservar entre 15–28 °C. No congelar.
- Proteger de la luz directa; mantener en frasco ámbar cerrado.
- Estabilidad sin abrir: 24 meses a 15–28 °C.
- Una vez abierto: usar inmediatamente o dentro de los 90 días si se mantiene la asepsia; desechar remanente si hay turbidez o cambio de color.

Posibles efectos secundarios

Tipo	Efecto	Frecuencia estimada
Locales	Dolor leve o enrojecimiento	Poco frecuente
Sistémicos	Hipotensión leve	Raro
Alérgicos	Picazón	Raro
Otros	No documentado	
Gastrointestinales	Nauseas transitoria o sabor metálico	Frecuente

Seguridad, Advertencia y Precauciones

- No administrar en embarazo o lactancia
- Evaluar uso en pacientes con hipoglucemia crónica

Información Regulatoria

Producto estéril, apirógeno, sin conservadores. Filtrado a 0.22 µm y formulado en condiciones asépticas. Compatible con normativa COFEPRIS para preparaciones magistrales o terapias IV aplicadas en consultorio.