



Ficha Técnica

Coctail-Viral IV RevitaScience

Producto	Coctail-Viral IV
Presentación	Frasco ámbar de 50 mL
Concentración	mg/mL
N-Acetilcisteína	50
Astaxantina liposomal	1
Extracto de propóleo	2
Curcumina micelar	2
Vitamina C	100
Zinc gluconato	1
Selenio	0.05
Lactoferrina	1.5
Artemisinina	1
Vitamina D3	1000 UI/mL
Equinácea	1-5
Semilla de toronja	2
L-Glutamina	30
Beta-glucano 1,3/1,6	2
Peróxido de hidrógeno (H ₂ O ₂)	1.78%
Categoría	Suero oxidativo de microorganismos

NOTA: este suero puede presentar turbidez, o una ligera separación de fases, dado a su composición química, por lo cual se recomienda agitar vigorosamente antes de aplicar.

Descripción General

Coctel Viral es una solución multicomponente de uso parenteral, diseñada como coadyuvante en infecciones virales agudas y crónicas. Su formulación avanzada combina antioxidantes, inmunomoduladores, vitaminas esenciales y extractos naturales con reconocidas propiedades antivirales, antiinflamatorias y de apoyo inmunológico.

Este cóctel está dirigido a pacientes con:

- Carga viral elevada (como VIH, VPH, hepatitis, herpes, Epstein-Barr)
- Infecciones de curso prolongado o resistentes a tratamiento convencional
- Estados de inmunocompromiso funcional (post-COVID, fatiga crónica, Lyme, etc.)

La sinergia entre moléculas como el glutatión, NAC, curcumina, ajo y extracto de semilla de toronja ofrece una acción integral: protege las células del daño oxidativo, fortalece la respuesta inmune innata y adaptativa, y ayuda al organismo a eliminar agentes patógenos virales de forma más eficiente.



Ventajas terapéuticas

- **Reducción de carga viral**
Ingredientes como glutatión reducido, vitamina C, zinc, selenio y curcumina ayudan a modular la replicación viral y a activar mecanismos inmunes efectivos.
- **Apoyo en infecciones crónicas y latentes**
Útil como tratamiento de apoyo en cuadros donde los virus persisten intracelularmente (Ej. VPH, herpes, EBV, VIH).
- **Refuerzo antioxidante potente**
Ayuda a reducir el estrés oxidativo celular asociado a la replicación viral y a la inflamación sistémica.
- **Sinergia antimicrobiana total**
Algunos ingredientes (alicina, extracto de semilla de toronja, equinácea) muestran efecto antibacteriano, antifúngico y antiparasitario leve, lo que permite ampliar su aplicación a cuadros mixtos.
- **Modulación inmune equilibrada**
Mejora la actividad de células NK, linfocitos T y macrófagos sin provocar inmunoactivación descontrolada.
- **Mejora de la vitalidad general**
El contenido de L-glutamina, magnesio y vitaminas esenciales favorece la recuperación del eje intestino-inmunidad y del metabolismo energético celular.

Mecanismo de Acción.

El Cóctel Viral actúa a través de múltiples rutas:

1. **Antioxidantes y redox celular**
 - *NAC y glutatión reducido* participan en la síntesis de glutatión endógeno y neutralizan radicales libres.
 - *Selenio y vitamina C* regulan la expresión de citoquinas inflamatorias y mejoran la respuesta fagocítica.
2. **Modulación inmune**
 - *Vitamina D3 y Equinácea purpurea* estimulan linfocitos T y células NK, promoviendo inmunidad adaptativa efectiva.
 - *Zinc* favorece la maduración y diferenciación celular inmunitaria, especialmente en infecciones virales.
3. **Acción antimicrobiana directa**
 - *Alicina, extracto de semilla de toronja y artemisinina* actúan como agentes naturales contra bacterias, hongos y parásitos intracelulares.
 - *Curcumina liposomal* ofrece actividad antiinflamatoria y antifúngica en tejidos periféricos.
4. **Mejora de la función intestinal e integración sistémica**
 - *L-glutamina* favorece la integridad de la mucosa intestinal, clave para la respuesta inmune innata.
 - *Cloruro de magnesio* regula funciones neuromusculares e inmunitarias como cofactor enzimático.



Importancia del Mecanismo de Acción.

La comprensión de los mecanismos de acción combinados del Coctail Viral es estratégica para su correcta aplicación clínica. Su eficacia no reside en un único compuesto, sino en la sinergia calculada entre sus múltiples ingredientes. Esta interacción da lugar a un perfil terapéutico multifacético que aborda simultáneamente varios frentes fisiopatológicos implicados en los procesos infecciosos.

Ejes de Actuación Principales

El cóctel ejerce su función a través de tres ejes de actuación principales que se complementan entre sí:

- **Sinergia Antioxidante e Inmunomoduladora:** El suero está formulado para mitigar el estrés oxidativo, una consecuencia común de las infecciones que daña los tejidos y perpetúa la inflamación. Simultáneamente, sus componentes modulan la respuesta del sistema inmunitario, reforzando sus capacidades de defensa sin desencadenar una sobreactivación que podría resultar contraproducente.
- **Refuerzo de la Barrera Intestinal:** Reconociendo el papel crucial de las barreras mucosas como primera línea de defensa, la fórmula incluye nutrientes específicos destinados a mantener y regenerar la integridad de la mucosa intestinal. Un epitelio intestinal saludable es fundamental para limitar la translocación de patógenos y toxinas a la circulación sistémica.
- **Oxidación Controlada de Patógenos:** Ciertos componentes del cóctel ejercen una acción antimicrobiana directa mediante la oxidación controlada de las membranas de los gérmenes. Este mecanismo de acción selectivo permite reducir la carga patógena de manera localizada, contribuyendo al control de la infección.

Indicaciones de uso (Coadyuvante)

- Carga viral elevada: VIH, VPH, EBV, Herpes, Hepatitis B y C.
- Infecciones virales prolongadas o de difícil resolución.
- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o funcional.
- Infecciones bacterianas crónicas o resistentes.
- Candidiasis recurrente u otras infecciones fúngicas sistémicas.
- Presencia de parásitos persistentes (amebiasis, toxoplasmosis, giardiasis).
- Apoyo inmunológico en pacientes post-COVID o con fatiga crónica.

Posología y Vía de Administración:

Para garantizar la máxima seguridad del paciente y la eficacia del tratamiento, es imperativo seguir un protocolo de administración estricto. La manipulación, dilución y administración del Coctail Viral debe ser realizada por personal cualificado y en un entorno clínico adecuado.



Instrucciones de Preparación y Dosis:

Las directrices para la correcta administración del producto son las siguientes:

- **Presentación del producto:** El Coctail Viral se suministra en un vial multidosis de 50 mL.
- **Dosis recomendada:** La dosis estándar para un adulto es de 5 a 10 mL por sesión. Duración: 1 sesión x semana durante 4 semanas
- **Dilución:** La dosis seleccionada debe ser diluida en un vehículo de 250 mL de solución salina estéril (0.9% NaCl) antes de su administración intravenosa. Aplicar en infusión intravenosa lenta de 60 a 90 minutos.

Estabilidad y Almacenamiento

- Conservar entre 15–28 °C. No congelar.
- Proteger de la luz directa; mantener en frasco ámbar cerrado.
- Estabilidad sin abrir: 24 meses a 15–28 °C.
- Una vez abierto: usar inmediatamente o dentro de los 90 días si se mantiene la asepsia.

Posibles efectos secundarios

Tipo	Efecto	Frecuencia estimada
Locales	Dolor leve, enrojecimiento o ardor en sitio	Poco frecuente
Sistémicos	Cefalea leve, fatiga transitoria tras la infusión por efecto	Raro
Alérgicos	Picor, urticaria o congestión nasal	Muy raro
Otros	Fiebre y fatiga	Frecuente
Gastrointestinales	Nausea leve, sabor metálico	Frecuente

Seguridad, Advertencia y Precauciones

- No administrar en embarazo o lactancia
- Evaluar uso en pacientes con hipoglucemia crónica

Información Regulatoria

Producto estéril, apirógeno, sin conservadores. Filtrado a 0.22 µm y formulado en condiciones asépticas. Compatible con normativa COFEPRIS para preparaciones magistrales o terapias IV aplicadas en consultorio.